



Westinghouse

3 OUTLET MINI
GROUND STAKE


3 PRISES MINI PIQUET



Customer Service
Service à la Clientèle
1-855-350-6868
10AM - 6PM, EST
Monday to Friday
Lundi au Vendredi


MODEL / MODÈLE# DR-1248

INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS




Pull out stake from extension tube.

Tirez participation de tube d'extension.



Turn stake upside down and insert firmly into extension tube.

Turn participation à l'envers et insérez fermement dans le tube d'extension.



Attach ground stake's mounting bracket to extension tube and insert assembly firmly into the ground.

Fixez le support de montage piquet de terre à tube d'extension et de l'assemblage d'insertion fermement dans le sol.

⚠ CAUTION:

- USE ONLY WITH THREE WIRE GROUNDED EXTENSION CORDS THAT HAVE THREE PRONG GROUNDING PLUGS AND GROUNDING RECEPTACLES.
- GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTERS (GFCI) PROTECTION SHOULD BE PROVIDED ON THE CIRCUIT OR OUTLETS TO BE USED IN WET LOCATIONS.
- THIS GROUND STAKE IS MADE OF A HIGH IMPACT MATERIAL THAT RESISTS WEATHER AND WEAR. USE SPIKE AT ALL TIMES.
- INSERT THE GROUND STAKE INTO THE GROUND FIRMLY AND MAKE SURE THE GROUND STAKE IS STABLE

⚠ WARNING:

FOR TEMPORARY OUTDOOR USE ONLY. THIS IS NOT A SURGE PROTECTOR. DO NOT OVERLOAD THE OUTLETS (15 AMP, 1875 WATTS MAXIMUM). DO NOT COIL THE POWER CORD WHEN IN SERVICE. NEVER USE A FRAYED OR DAMAGED CORD.

LOOK FOR THE NUMBER OF WATTS ON ITEMS BEING PLUGGED INTO THE GROUND STAKE. DO NOT PLUG IN MORE THAN THE SPECIFIED NUMBER OF WATTS.

INSTRUCTION FOR PROPER USE:

- FULLY EXTEND BEFORE USING.
- USE WITHIN THE ELECTRICAL RATING MARKED ON THE CORD SET.
- RATED: 125 VOLTS.
- STAKE IS FOR TEMPORARY OUTDOOR GROUND USE, STORE INDOORS WHEN NOT IN USE.
- UNPLUG WHEN NOT IN USE (GRASP PLUG, NOT CORD, TO UNPLUG FROM OUTLET).
- INSPECT PERIODICALLY.
- DO NOT SPLICE, REPAIR OR MODIFY CORD SET.
- DO NOT WALK OR DRIVE ON CORD SET.
- DO NOT USE AS PERMANENT SOURCE OF POWER.
- DO NOT INSERT STAKE MORE THAN 5" INTO GROUND.
- DO NOT EXPOSE DIRECTLY TO WATER.
- WHEN USED OUTDOORS, PLUG ONLY INTO A GFCI PROTECTED RECEPTACLE.

⚠ ATTENTION:

- UTILISEZ SEULEMENT AVEC TROIS FILS DE RALLONGE MIS À LA TERRE QUI ONT TROIS FICHES BROCHE DE MISE À LA TERRE ET LES RÉCIPIENTS DE TERRE.
- DÉFAUT DE MASSE DE DISJONCTEURS (GFCI) LA PROTECTION DEVRAIT ÊTRE PRÉVUE SUR LE CIRCUIT OU PRISES POUR ÊTRE UTILISÉ DANS DES ENDROITS HUMIDES.
- CE PIQUET DE TERRE EST FAITE D'UN MATÉRIAU RÉSISTANT AU CHOC QUI RÉSISTE À TEMPS ET L'USURE. UTILISEZ PIC À TOUT MOMENT.
- INSÉREZ LE PIQUET DANS LE SOL FERMEMENT ET ASSUREZ-VOUS QUE LE PIQUET DE TERRE EST STABLE

⚠ AVERTISSEMENT:

POUR UNE UTILISATION TEMPORAIRE À L'EXTÉRIEUR SEULEMENT. CE N'EST PAS UN PROTECTEUR DE SURTENSION. NE SURCHARGEZ PAS LES PRISES. (15 AMPÈRES, 1875 WATTS, MAXIMUM.) NE PAS EMBOBINER LE CORDON D'ALIMENTATION LORSQUE LE SERVICE. NE JAMAIS UTILISER UN CORDON EFFILOCHÉ OU ENDOMMAGÉ. REGARDEZ LE NOMBRE DE WATTS SUR LES ARTICLES ÉTANT BRANCHÉS SUR LE PIQUET DE TERRE. NE BRANCHEZ PAS PLUS QUE LE NOMBRE SPÉCIFIÉ DE WATTS.

INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION CORRECTE:

- DÉPLOYEZ COMPLÈTEMENT AVANT DE L'UTILISER.
- UTILISER DANS LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE INDIQUÉE SUR LE CORDON.
- VALEUR NOMINALE: 125 VOLTS.
- ENJEU EST DE TEMPORAIRES EN PLEIN AIR AU SOL, UTILISER, ENTREPOSER À L'INTÉRIEUR LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ.
- DÉBRANCHEZ LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ (FICHE DE PRISE, PAS LE CORDON, POUR DÉBRANCHER LA PRISE DE COURANT).
- INSPECTER RÉGULIÈREMENT.
- NE PAS RACCORDER, RÉPARER OU MODIFIER CORDON.
- NE PAS MARCHER OU DE CONDUIRE LE CORDON.
- NE PAS UTILISER COMME SOURCE PERMANENTE DE TENSION.
- NE PAS INSÉRER PARTICIPATION DE PLUS DE 5" DANS LE SOL.
- NE PAS EXPOSER DIRECTEMENT À L'EAU.
- LORSQUE UTILISÉ À L'EXTÉRIEUR, BRANCHEZ UNIQUEMENT DANS UN RÉCEPTACLE GFCI PROTÉGÉ.

3 grounded outlet ground stake with
spring loaded safety outlet covers
6ft AWG 14/3 SJTW vinyl cord
Rated: 125VAC/60Hz/15A/1875W

3 prises mise à la terre sur pieu avec
sortie de sécurité à ressort couvre
1.8m AWG 14/3 SJTW cordon
Calibré à: 125VAC/60Hz/15A/1875W

ITEM / ARTICLE # H28004 / T28004

Ⓜ and WESTINGHOUSE are trademarks of Westinghouse Electric Corporation. Used under license by The NCC. All rights reserved.

Les termes Ⓜ et WESTINGHOUSE sont des marques de commerce de la société Westinghouse Electric. Utilisés sous licence par la société The NCC. Tous droits réservés.

Manufactured and distributed by /
Manufacturé et distribué par:
The NCC, Brooklyn, NY 11223
1.855.350.6868
www.westinghouseacpower.com
©2019 The NCC
MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE